

## **Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения за 2019 год**

Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2019 году:

Год	Подлежат диспансеризации, абс. кол-во	Завершен 1 этап диспансеризации, абс. кол-во	Процент выполнения плана диспансеризации
<b>2019 г.</b>	<b>7 714 чел.</b>	<b>8 355 чел.</b>	<b>108,3 %</b>
2018 г.	7 824 чел.	7 512 чел.	96,01 %

Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2019 году:

Год	Подлежит проведению профилактического осмотра, абс. кол-во	Проведено профи- лактических осмотров, абс. кол-во	Процент выполнения плана профилак- тического осмотра
<b>2019 г.</b>	<b>2 395 чел.</b>	<b>2 546 чел.</b>	<b>106,3 %</b>
2018 г.	250 чел. (после перераспределения объемов)	252 чел.	100,3%

### 1. Анализ качества диспансеризации:

#### а) Распределение групп здоровья:

1-ая группа - 22,9% – граждане без хронических заболеваний и без факторов риска;

2-я группа - 4,3% - граждане без хронических заболеваний, но с факторами риска;

3-я группа - 72,8% – граждане, имеющие хронические заболевания, требующие диспансерного наблюдения.

Распределение пациентов по группам здоровья соответствует данным 2018 года.

#### б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию:

21-36 лет - 16,3%;

39-60 лет - 41,9%;

Более 60 лет - 41,8%.

Распределение пациентов по возрастной структуре соответствует данным 2018 года.

#### в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию:

Работающие граждане - 50,8 %;

Неработающие граждане - 47,4%;

Обучающиеся в образовательных организациях – 1,65%.

Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2018года.

г) Характеристика хода диспансеризации :

Завершили 1-й этап - 8 355человек;

Направлены на 2-й этап - 25,4% от завершивших 1-й этап;

Завершили 2-й этап –85,4% от направленных на 2-й этап

Не завершили 2-й этап - 14,6% от направленных на 2-й этап;

В сравнении с 2018 годом увеличилось число лиц, направленных на 2-й этап с 13 % до 25,4 %.

д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний:

Среди факторов риска преобладает избыточная масса тела (31,9%), нерациональное питание (61,9%), низкая физическая активность (57,4%). Что соответствует данным 2017 и 2018 года.

е) Впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания всего у 193 человек, из них:

- Злокачественные новообразования - 31 человек (16 %), из них:

ЗНО желудка -1

ЗНО толстого кишечника - 6

ЗНО ротоглотки - 1

ЗНО матки и придатков – 4

ЗНО молочной железы - 4

ЗНО легких -3

ЗНО предстательной железы -1

ЗНО мочевого пузыря - 1

ЗНО почки -1

ЗНО кожи и мягких тканей – 7

ЗНО головного мозга – 2.

27 случаев выявления ЗНО на ранней стадии (87%).

- Сахарный диабет – 8 чел (4,1 %).

- Болезни системы кровообращения – 46 человек (23,8 %), их них:

ИБС – 3

Гипертоническая болезнь – 21

Цереброваскулярные заболевания – 14

Другие болезни сердца – 8.

ж) Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации:

Назначено лечение - 79%;

Направлено на дополнительные диагностические исследования 46,6 %  
(определение липидного спектра, Холтер, ЭХОКГ, УЗИ внутренних органов,  
ФГС, КТ грудной клетки, МРТ);

Направлено на санаторно-курортное лечение - 0,7%;

Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – 1.

Среди пациентов с впервые выявленными при проведении диспансеризации  
заболеваниями, под диспансерное наблюдение взято 62,6 % пациентов.