

Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения за 2018 год:

Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2018 году:

Год	Подлежат диспансеризации, абс. кол-во	Завершен 1 этап диспансеризации, абс. кол-во	Процент выполнения плана диспансеризации
2018 г.	7 824 чел.	7 512 чел.	96,01 %
2017 г.	7 572 чел.	7 277 чел.	96,1 %

1. Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2018 году:

Год	Подлежит проведению профилактического осмотра, абс. кол-во	Проведено профилактических осмотров, абс. кол-во	Процент выполнения плана профилактического осмотра
2018 г.	250 чел. (после перераспределения объемов)	252 чел.	100,3 %
2017 г.	400 чел.	285 чел.	71,25 %

2. Анализ качества диспансеризации «один раз в три года»:

а) **Распределение групп здоровья:**

1-ая группа - **29,3 %** – граждане без хронических заболеваний и без факторов риска

2-я группа - **2,3 %** - граждане без хронических заболеваний, но с факторами риска

3-я группа - **68,4 %** – граждане, имеющие хронические заболевания, требующие диспансерного наблюдения.

Распределение пациентов по группам здоровья соответствует данным 2017 года.

б) **Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию:**

21-36 лет - **26,9 %**

39-60 лет - **41,7 %**

Более 60 лет - **31,4 %**.

Распределение пациентов по возрастной структуре соответствует данным 2017 года.

в) **Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию:**

Работающие граждане - **57,6 %**

Неработающие граждане - **40,5 %**

Обучающиеся в образовательных организациях – **1,74 %**

Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2017 года.

г) **Характеристика хода диспансеризации «один раз в три года»:**

Завершили 1-й этап - **7 512** человек

Направлены на 2-й этап - **13 %** от завершивших 1-й этап

Завершили 2-й этап –**89 %** от направленных на 2-й этап

Не завершили 2-й этап - **11 %** от направленных на 2-й этап

В сравнении с 2017 годом уменьшилось направленных лиц на 2-й этап с 31 % до 13%.

д) **Выявленные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний:**

Среди факторов риска преобладает избыточная масса тела (**21,1 %**), нерациональное питание (**24,8 %**), низкая физическая активность (**21,5 %**).
Что соответствует данным 2016 и 2017 года.

е) **Впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания всего у 344 человек, из них:**

Злокачественные новообразования - 25 человек (7,2%), из них:

ЗНО щитовидной железы -1

ЗНО предстательной железы -1

ЗНО мочевого пузыря -1

ЗНО матки и придатков – 3

ЗНО молочной железы - 2

ЗНО кожи -4

ЗНО легких -1

ЗНО полового члена -1

ЗНО языка -1

ЗНО желудка - 3

ЗНО – толстого кишечника – 5

ЗНО крови (лимфома) -1

Сахарный диабет – 9 чел (2,6%)

Болезни системы кровообращения – 73 человека (21,2%), их них:

ИБС – 9

Гипертоническая болезнь – 46

Цереброваскулярные заболевания – 9

Другие болезни сердца – 9

ж) **Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации:**

Назначено лечение - **19,0 %**

Направлено на дополнительные диагностические исследования **7,2 %** -
Холтер, ЭХО КГ, УЗИ внутренних органов, ФГС, КТ грудной клетки, МРТ.

Направлено на санаторно-курортное лечение - **0,5 %**

Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – **0**.

Среди пациентов с впервые выявленными при проведении диспансеризации заболеваниями, под диспансерное наблюдение взято **47 %** пациентов.

з) % выявления патологии при проведении лабораторно-инструментальных исследований:

Вид исследования	Количество проведенных исследований	Выявлены отклонения от нормы: 1 этап Д	% выявления патологии
Определение уровня Хс крови	7114	3658	51,4
Определение уровня глюкозы	7216	902	12,5
ЭКГ	4770	104	2,1
Взятие мазка для женщин	2408	7	0,2
ФЛГ	5032	253	5,0
ММГ	2360	89	3,7
Кал на скрытую кровь	2968	54	1,8
Внутриглазное давление	2631	8	0,3
ПСА	176	2	1,1
Вид исследования	Количество проведенных исследований	Выявлены заболевания: 2 этап Д	% выявления патологии
УЗИ с ЦДК брахиоцефальных сосудов	286	157	54,8
ФКС	19	6	31,5
Спирометрия	253	21	8,3

Наибольшее количество отклонений от нормы выявляется при исследованиях 2 этапа диспансеризации, на которые направляются пациенты с подозрением на заболевания.

Диспансеризация «один раз в два года»:

	ПЛАН	ВЫПОЛНЕНИЕ	%	Прошли в 2 этапа
Маммография	338	338	100	38
Кал на скрытую кровь	541	541	100	14